



**Câmara Municipal de Nova Venécia**  
**Estado do Espírito Santo**

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA-ES	
PROTOCOLO Nº <u>39054/2025</u>	
Recebido em:	<u>17, 01, 2025</u>
Horário:	<u>09:39</u> horas
Rubrica:	<u>[Signature]</u>

INDICAÇÃO Nº 4 /2025

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA-ES**

O vereador **Eduardo Soares Cesana** da Câmara Municipal de Nova Venécia-ES, infra-assinado, usando da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 88, combinado com o inciso VIII, art. 108, e o art. 120 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, indica ao prefeito, Excelentíssimo Senhor Mário Sergio Lubiana, a instalação de um sistema de climatização na farmácia da Unidade Básica de Saúde Antônio Napoleão, localizada na comunidade de São Gonçalo.

**JUSTIFICATIVA**

Cumprimentando Vossa Excelência pelos serviços prestados à nossa região, especialmente no âmbito da Secretaria de Saúde, venho, por meio deste, solicitar a instalação de um sistema de climatização na farmácia da Unidade Básica de Saúde Antônio Napoleão, localizada na comunidade de São Gonçalo.

Atualmente, a farmácia da referida unidade não dispõe de ar-condicionado, o que resulta no armazenamento dos medicamentos em condições de temperatura ambiente. Em períodos de calor intenso, as temperaturas podem exceder os 30°C, comprometendo a estabilidade e a eficácia dos medicamentos. Conforme orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a temperatura ideal para conservação em ambiente é de 15°C a 30°C, devendo-se evitar que os medicamentos permaneçam em temperaturas superiores a 30°C, pois variações podem comprometer sua eficácia.



***Câmara Municipal de Nova Venécia  
Estado do Espírito Santo***

Além disso, a ausência de controle adequado de temperatura pode acelerar a degradação dos princípios ativos, reduzir a vida útil dos produtos e, em casos extremos, tornar os medicamentos ineficazes ou até prejudiciais à saúde dos pacientes. A instalação de um sistema de ar-condicionado garantiria a manutenção de uma temperatura constante e adequada, assegurando a qualidade dos medicamentos dispensados à população.

Diante da importância de assegurar a integridade dos medicamentos e, conseqüentemente, a saúde dos munícipes, solicito especial atenção para essa demanda, visando a instalação de um sistema de climatização na farmácia da Unidade Básica de Saúde Antônio Napoleão.

Certo de contar com a compreensão e o compromisso de Vossa Excelência, agradeço desde já e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Para melhor elucidação dos fatos, seguem imagens anexas.



**EDUARDO SOARES CESANA**  
Vereador pelo PODE

Ao DEL para incluir no Expediente da próxima Sessão Plenária Ordinária. Em <u>06/02/2015</u> _____ Presidente da CMNV-ES
--











